

Số: /TB - BCĐ

Xuân Trúc, ngày 16 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v phòng trừ sâu bệnh hại lúa tháng 9

Tuần qua do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trời mưa to, gió lớn đã làm cho một số diện tích lúa bị ngã đổ. Nhìn chung thời tiết ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Tình hình sâu bệnh trong thời gian từ 03/9/2024 – 10/9/2024, cụ thể gồm:

-Sâu cuốn lá nhỏ, sâu non gây hại rải rác trên một số diện tích lúa. Mật độ phổ biến 20-25con/m², nơi 60-80 con/m². Trứng mật độ 7-15 quả/m² nơi cao >50quả/m². Tuổi 2,3,4,5.

-Bệnh khô vằn tiếp tục phát triển trên các trà lúa. Bệnh hại nặng trên các chân ruộng cấy dày, cạn nước, bón phân không cân đối NPK... Tỷ lệ hại phổ biến 5-10 % số danh, nơi cao 20-30% số danh. Cá biệt >40% số danh. Cấp 1-3-5-7.

-Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn tiếp tục phát triển trên một số giống lúa nhiễm như lúa lai, nếp 415 và một số giống lúa khác sau những trận mưa giông... Tỷ lệ hại phổ biến 1-3 % số lá, nơi cao 5-10% số lá. Cá biệt >50% số lá. Cấp 1-3-5-7.

-Chuột gây hại cục bộ trên một số diện tích khu ruộng chân cao, gieo xạ gần ven làng, gần gò đống kênh mương. Tỷ lệ hại phổ biến 0.5-1 % số danh, nơi cao 5-7% số danh, cá biệt > 20% số danh.

-Sâu đục thân hai chấm trưởng thành vũ hóa và đẻ trứng rải rác trên một số diện tích lúa mật độ trưởng thành phổ biến 0.3-0.5 con/m², cá biệt 2-3 con/m². Trứng mật độ nơi cao >0.3 ổ/m². Tỷ lệ bông bạc phổ biến 0.5-1% số bông, nơi cao 5-10% số bông, cá biệt >20% số bông, mật độ cao hơn vụ mùa năm 2023.

-Rầy nâu, rầy lưng trắng đang gia tăng về mật độ và phạm vi gây hại trên một số diện tích. Mật độ phổ biến 300-500 con/m², nơi cao 1.000-2.000 con/m², cá biệt ở 3.000-5.000 con/m² (diện tích lúa đò). Mật độ trứng 30-50 ổ/m², nơi cao >100 ổ/m².

Để đảm bảo cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt, kịp thời phòng trừ sâu bệnh, UBND xã – ban chỉ đạo gieo cấy xã Xuân Trúc thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã cần thực hiện một số nội dung sau:

1.Các hộ nhân dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng.

- Chủ động phun trừ sâu đục thân 2 chấm ở những diện tích lúa muộn, đang thấp tho trở và sau khi lúa trở thoát hoàn toàn ở nơi có mật độ trứng > 0.3

ô/m² bằng các thuốc đặc hiệu như Vitaco 40WG, Voliam targo 063SC, Dupontt Prevathon 5SC.

-Khẩn trương bố dụng những diện tích lúa bị đổ, rẽ lúa kiểm tra mật độ rầy nâu, rầy lưng trắng và phun trừ kịp thời ở những nơi có mật độ cao bằng các thuốc đặc hiệu như Chess 50WG, Chatot 600WG, Afta 300WG...Đối với những diện tích lúa đã chắc xanh đỏ đuôi cần phun trừ bằng các dòng thuốc tiếp xúc như Bassa 50EC, Nibassa 50EC, khi phun cần phải rạch lối, rẽ hàng và phun vào đúng nơi rầy cư trú.

-Phun phòng trừ bệnh khô vằn, đen lép hạt bằng thuốc Anvil 5SC, Tilsuper 300EC, Nevo 330EC, Sagogarain 300EC...

-Phun phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn cho các giống lúa nhiễm bằng thuốc đặc hiệu như Ytachot 900SP, tatan 200WP, Xantocin 40WP, Xanthomix 20WP...Sau những trận mưa giông.

-Tiếp tục đánh bắt chuột bằng mọi biện pháp hóa học và thủ công ở những nơi chuột gây hại đảm bảo an toàn và hiệu quả.

2.Giao các ông bà trưởng thôn các thôn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phối hợp với xí nghiệp KTCTTL huyện Ân Thi điều tiết nước hợp lý theo thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây lúa.

3.UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể xã, trưởng thôn các thôn tích cực vận động, tuyên truyền đảng viên, hội viên và nhân dân trong xã thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc lúa theo hướng dẫn để đạt năng suất và chất lượng cao.

UBND xã – BCĐ gieo cấy xã thông báo tới toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã nắm được và thực hiện tốt nội dung thông báo trên./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo gieo cấy;
- Đài truyền thanh;
- Lưu.

TM. BAN CHỈ ĐẠO GIEO CẤY
KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Bùi Đắc Tiến

